



DMH

LK Fluid



GRAISSAGE

www.dmhfrance.com

SOMMAIRE

RÉFÉRENCE		PAGE	RÉFÉRENCE		PAGE
	TUYAU DE GRAISSAGE PA 12 (SANS GRAISSE)	GR 4		UNION MALE METRIQUE CONIQUE COMPLET	GR 8
	FOURRURE	GR 4		COUDE MALE METRIQUE CONIQUE COMPLET	GR 9
	BAGUE BICONE	GR 4		UNION MALE BSPT COMPLET	GR 9
	VIS DE COMPRESSION	GR 4		CLAPET MALE BSPT COMPLET	GR 9
	TUYAU DE GRAISSAGE POLYAMIDE (SANS GRAISSE)	GR 5		COUDE MALE BSPT COMPLET	GR 9
	PINCE COUPANTE	GR 5		UNION MALE BSPP JE COMPLET	GR 10
	JUPE A VISSER	GR 5		UNION FEMELLE METRIQUE PASSE-CLOISON COMPLET	GR 10
	EMBOU A VISSER LISSE	GR 5		PROLONGATEUR MALE METRIQUE CONIQUE / FEMELLE METRIQUE	GR 10
	EMBOU A VISSER 90° LISSE	GR 6		COUDE MALE METRIQUE CONIQUE / FEMELLE METRIQUE	GR 10
	EMBOU A VISSER 90° LISSE HAUTEUR SPECIFIQUE	GR 6		COUDE 45° MALE METRIQUE CONIQUE / FEMELLE METRIQUE	GR 11
	EMBOU A VISSER 45° LISSE	GR 6		COUDE ORIENTABLE FEMELLE BSPP / MALE CONIQUE	GR 11
	ECROU	GR 7		REDUCTION COURTE PASSE-CLOISON MALE METRIQUE / FEMELLE BSPP	GR 11
	BAGUE COUPANTE	GR 7		MANCHON FEMELLE METRIQUE	GR 11
	UNION DOUBLE COMPLET	GR 7		MANCHON FEMELLE BSPP	GR 12
	COUDE EGAL COMPLET	GR 7		UNION DOUBLE BSPT	GR 12
	TE EGAL COMPLET	GR 8		PROLONGATEUR MALE BSPT / FEMELLE BSPP	GR 12
	CROIX EGALE COMPLET	GR 8		COUDE MALE BSPT / FEMELLE BSPP	GR 12

SOMMAIRE

RÉFÉRENCE		PAGE	RÉFÉRENCE		PAGE
	COUDE 45° MALE BSPT / FEMELLE BSPP	GR 13		GRAISSEUR 45° BSPT	GR 18
	TE RENVERSE FEMELLE BSPP / MALE BSPT	GR 13		GRAISSEUR 90° BSPT	GR 18
	UNION DOUBLE ENCLIQUETABLE	GR 13		COFFRET DE GRAISSEURS	GR 18
	CLAPET ENCLIQUETABLE	GR 13		BOUCHON DE GRAISSEUR	GR 19
	ADAPTATEUR ENCLIQUETABLE / MALE METRIQUE CONIQUE	GR 14		SOUPAPE DE DECHARGE	GR 19
	ADAPTATEUR ENCLIQUETABLE / MALE BSPT	GR 14		AGRAFE	GR 19
	COUDE ENCLIQUETABLE / MALE METRIQUE CONIQUE	GR 14		ADAPTATEUR REMPLISSAGE / GRAISSAGE CENTRALISE	GR 20
	COUDE ENCLIQUETABLE / MALE BSPT	GR 15		ADAPTATEUR 90° REMPLISSAGE / GRAISSAGE CENTRALISE	GR 20
	BANJO SPECIAL GRAISSAGE	GR 15		SERINGUE DE REMPLISSAGE	GR 20
	BOUCHON MALE ISO	GR 15		POMPE A GRAISSE 1 MAIN	GR 20
	COFFRET RACCORDS GRAISSAGE	GR 16		BLOC DISTRIBUTEUR EN "L"	GR 21
	GRAISSEUR METRIQUE CONIQUE	GR 17		BLOC DISTRIBUTEUR EN "T"	GR 21
	GRAISSEUR METRIQUE CONIQUE AUTO-TARAUDANT	GR 17		COUPLEUR A VISSER SPECIAL GRAISSAGE	GR 21
	GRAISSEUR 45° METRIQUE CONIQUE	GR 17			
	GRAISSEUR 90° METRIQUE CONIQUE	GR 17			
	GRAISSEUR BSPT	GR 18			

TUYAU DE GRAISSAGE PA 12 (SANS GRAISSE)

ZELOS

Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	
TTGR03-ZEL-V	3 / 1/8"	93	279	6	36	46




Attention : la pression de ce tuyau chute à partir de 30 °C

Norme de référence : DIN 73378
Température : -40 à + 100 °C
 70 °C maxi pour de l'eau
Revêtement : PA 12 HL noir
Application : graissage / lubrification


FOURRURE

Référence	A	B	C
GR-FR04L	14	4,0	2,0
GR-FR06L	17	6,0	4,0





BAGUE BICONE

Référence	A	B	C
GR-BC04L	4,5	4,1	6,0
GR-BC06L	5	6,1	8,0



VIS DE COMPRESSION

Référence	F	A	H
GR-VCBM8X1	M8X100	12,0	8,0
GR-VCBM10X1	M10X100	14,0	10,0



Exemple de montage

GR-BJ1/8KFM10L-SP ■ GR-FR06L ■ GR-BC06L ■ GR-VCBM10X1 ■ TTGR03-ZEL-V

TUYAU DE GRAISSAGE POLYAMIDE (SANS GRAISSE)

TITAN

Référence	Ø Tuyau	Pression	Ø	Rayon	Poids	Jupe recommandée
TTGRO4-TIT-V	4 5/32"	280 840	8,6	20	46	GR-RB03-ZN
TTGRO6-TIT-V	6 1/4"	280 840	11,3	20	84	GR-RB04-ZN



Norme de référence : "Design lubrification / graissage"

Température : -40 à +80 °C
70 °C maxi pour de l'eau

Renforcement : 1 tresse textile

Revêtement : thermoplastique noir


Application : graissage / lubrification

PINCE COUPANTE

Référence


GR-PINCECOUPE

Outil manuel pour couper le tuyau de graissage





JUPE A VISSER

Référence	DN	Inch	Int	A	H
GR-RB03-ZN	4	5/32"	7,0	28,0	12,0
GR-RB04-ZN	6	1/4"	11,0	35,9	17,0



EMBOUT A VISSER LISSE

Référence	DN	Inch	A	D	H	N	PN (bar)
GR-RPDL0306-L20-ZN	4	5/32"	31,0	6,0	10,0	20,0	280
GR-RPDL0306-ZN	4	5/32"	36,5	6,0	10,0	30,0	280
GR-RPDL0306-LN-ZN *	4	5/32"	36,5	6,0	10,0	30,0	280
GR-RPDL0406-ZN	6	1/4"	43,5	6,0	12,0	22,0	280




* version Lincoln = pour raccord encliquetable

EMBOUT A VISSER 90° LISSE

Référence	DN	Inch	A	B	D	H	PN (bar)
GR-RP90L0306-ZN	4	5/32"	20,0	32,5	6,0	10	280
GR-RP90L0306-LN-ZN *	4	5/32"	20,0	32,5	6,0	10	280
GR-RP90L0406-ZN	6	1/4"	29,0	45,0	6,0	12	280


* version Lincoln = pour raccord encliquetable



EMBOUT A VISSER 90° LISSE HAUTEUR SPECIFIQUE

Référence	DN	Inch	A	B	D	H	PN (bar)
GR-RP90L0306H43-ZN	4	5/32"	28,0	43,0	6,0	10	280
GR-RP90L0306H43-LN*	4	5/32"	28,0	43,0	6,0	10	280
GR-RP90L0306H53-ZN	4	5/32"	35,0	53,0	6,0	10	280
GR-RP90L0306H53-LN*	4	5/32"	35,0	53,0	6,0	10	280


* version Lincoln = pour raccord encliquetable



EMBOUT A VISSER 45° LISSE


Référence	DN	Inch	A	B	D	H	PN (bar)
GR-RP45L0306-ZN	4	5/32"	32,0	20,5	6,0	10	280
GR-RP45L0306-LN-ZN *	4	5/32"	32,0	20,5	6,0	10	280
GR-RP45L0306-ZN	6	1/4"	42,0	25,0	6,0	12	280

* version Lincoln = pour raccord encliquetable




ECROU

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	H
DA-EC06LL-ZN	6LL	M10X100	11,5	12




BAGUE COUPANTE

Référence	Ø Tube (mm)	A
DA-B06LL-ZN	6,0	8,0




UNION DOUBLE COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	H	PN (bar)
DA-UD06LLC-ZN	6,0	M10X100	20,0	11	100




COUDE EGAL COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	B	H	PN (bar)
DA-CE06LLC-ZN	6	M10X100	15,0	15,0	9	100




TE EGAL COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	B	H	PN (bar)
DA-TE06LLC-ZN	6	M10X100	15,0	15,0	9	100





CROIX EGALE COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	A	B	H	PN (bar)
DA-CRE06LLC-ZN	6	M10X100	15,0	15,0	9	100





UNION MALE METRIQUE CONIQUE COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	F1	A	H	PN (bar)
DA-UMC06LLM06C-ZN	6,0	M10X100	M6X100	20,0	11	100
DA-UMC06LLM08C-ZN	6,0	M10X100	M8X100	20,0	11	100
DA-UMC06LLMC-ZN	6,0	M10X100	M8X125	22,0	11	100
DA-UMC06LLM10C-ZN	6,0	M10X100	M10X100	21,0	11	100




COUDE MALE METRIQUE CONIQUE COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	F1	A	B	H	PN (bar)
DA-CMC06LLM06C-ZN	6,0	M10X100	M6X100	15,0	15,0	11	100
DA-CMC06LLM08C-ZN	6,0	M10X100	M8X100	15,0	16,5	11	100
DA-CMC06LLMC-ZN	6,0	M10X100	M8X125	15,0	17,5	11	100
DA-CMC06LLM10C-ZN	6,0	M10X100	M10X100	15,0	16,5	11	100




UNION MALE BSPT COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	F1	A	H	PN (bar)
DA-UMC06LLR1/8C-ZN	6,0	M10X100	1/8"	20,0	11	100





CLAPET MALE BSPT COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-CLO6LLM10C	6,0	M10X100	M10X100	27,0	12	100




COUDE MALE BSPT COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	F1	A	B	H	PN (bar)
DA-CMC06LLR1/8C-ZN	6,0	M10X100	1/8"	15,0	17,0	11	100




UNION MALE BSPP JE COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	F1	A	H	PN (bar)
DA-UM06LLR1/8JEC-Z	6,0	M10X100	1/8"	21,5	12	100




UNION FEMELLE METRIQUE PASSE-CLOISON COMPLET

Référence	Ø Tube (mm)	F	F1	A	H	H1	PN (bar)
GR-UM06LLPCLMF6-ZN	6,0	M10X100	M6X100	35,0	13	17	100




PROLONGATEUR MALE METRIQUE CONIQUE / FEMELLE METRIQUE

Référence	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-APMFM8125CO-L30	M8X125	M8X125	28	12	100
GR-APMFM10X1CO-ZN	M10X100	M10X100	18,0	13	100
GR-APMFM10X1CO-L25	M10X100	M10X100	25	13	100
GR-APMFM10X1CO-L35	M10X100	M10X100	35	13	100
GR-APMFM10X1CO-L50	M10X100	M10X100	50	13	100
GR-APMFM10X1COL100	M10X100	M10X100	100	13	100
GR-APMFM10X1COL150	M10X100	M10X100	150	13	100





COUDE MALE METRIQUE CONIQUE / FEMELLE METRIQUE

Référence	F	F1	A	B	H	PN (bar)
GR-CMFM1010CO-ZN	M10X100	M10X100	17,5	6,5	13	100




COUDE 45° MALE METRIQUE CONIQUE / FEMELLE METRIQUE

Référence	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-C45MFM1010CO-ZN	M10X100	M10X100	19,0	13	100




COUDE ORIENTABLE FEMELLE BSPP / MALE CONIQUE

Référence	F	F1	A	B	H	H1	PN (bar)
GR-BJI/8KFM10L-SP	1/8"	M10X100	20,5	21,9	15	14	100
GR-BJI/8KFGO2L-SP	1/8"	1/8"	20,5	21,9	15	14	100





REDUCTION COURTE PASSE-CLOISON MALE METRIQUE / FEMELLE BSPP

Référence	F	F1	A	H	H1	PN (bar)
GR-ARMFCM1602-PCL	M16X150	1/8"	18,0	19,0	19	100





MANCHON FEMELLE METRIQUE

Référence	F	A	H	PN (bar)
GR-APFFM1010-ZN	M10X100	25,0	14	280




MANCHON FEMELLE BSPP

Référence	F	A	H	PN (bar)
GR-APFFG0202-ZN	1/8"	23,0	14	280




UNION DOUBLE BSPT

Référence	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-ANKK0202-ZN	1/8"	1/8"	21,0	12	100




PROLONGATEUR MALE BSPT / FEMELLE BSPP

Référence	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-APMFG02CO-ZN	1/8"	1/8"	18,0	13	100





COUDE MALE BSPT / FEMELLE BSPP

Référence	F	F1	A	B	H	PN (bar)
GR-CMFO202CO-ZN	1/8"	1/8"	17,5	6,5	13	100





COUDE 45° MALE BSPT / FEMELLE BSPP

Référence	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-C45MF0202CO-ZN	1/8"	1/8"	19,0	13	100




TE RENVERSE FEMELLE BSPP / MALE BSPT

Référence	F	F1	F2	A	B	H	PN (bar)
GR-TFMR02-ZN	1/8"	1/8"	1/8"	39,5	21,0	10	100




UNION DOUBLE ENCLIQUETABLE

Référence	A	Ø Tube (mm)	PN (bar)
GR-UDEN06	33,0	6,0	200




CLAPET ENCLIQUETABLE

Référence	F	A	Ø Tube (mm)	H	PN (bar)
GR-CLENO6M10	M10X100	37,0	6,0	12	200




ADAPTATEUR ENCLIQUETABLE / MALE METRIQUE CONIQUE

Référence	F	A	Ø Tube (mm)	H	PN (bar)
GR-UMENO4M06CO	M6X100	23,2	4,0	8	200
GR-UMENO4M10CO	M10X100	19,7	4,0	10	200
GR-UMENO6M06CO	M6X100	26,1	6,0	12	200
GR-UMENO6M08CO	M8X100	26,1	6,0	12	200
GR-UMENO6M10CO	M10X100	22,6	6,0	12	200



ADAPTATEUR ENCLIQUETABLE / MALE BSPT


Référence	F	A	Ø Tube (mm)	H	PN (bar)
GR-UMENO6R1/8CO	1/8"	21,6	6,0	12	200



COUDE ENCLIQUETABLE / MALE METRIQUE CONIQUE

Référence	F	A	B	Ø Tube (mm)	PN (bar)
GR-CENO4M06CO	M6X100	19,0	14,5	4,0	200
GR-CENO4M10CO	M10X100	19,0	17,6	4,0	200
GR-CENO6M06CO	M6X100	17,0	24,1	6,0	200
GR-CENO6M06CO6RO*	M6X100	24,1	23,2	6,0	200
GR-CENO6M08CO	M8X100	18,0	24,1	6,0	200
GR-CENO6M08CO-RO*	M8X100	24,1	23,2	6,0	200
GR-CENO6M10CO	M10X100	18,0	24,1	6,0	200
GR-CENO6M10CO-RO*	M10X100	24,1	23,2	6,0	200


* Rotatif



COUDE ENCLIQUETABLE / MALE BSPT


Référence	F	A	B	Ø Tube (mm)	PN (bar)
GR-CEN06R1/8CO	1/8"	24,1	18,0	6,0	200
GR-CEN06R1/8CO-RO*	1/8"	24,1	22,7	6,0	200

* Rotatif





BANJO SPECIAL GRAISSAGE

Référence	F	F1	F2	A	D	H	PN (bar)
GR-BJ10X100-SP	M10X100	1/8"	M10X100	40,0	30	17	100
GR-BJ1/8-SP	1/8"	1/8"	M10X100	40,0	30	17	100



BOUCHON MALE ISO

Référence	F	A	H	PN (bar)
GR-BM10X100ISO	M10X100	8,5	5,0	100



COFFRET RACCORDS GRAISSAGE

Référence	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Emplacement
COF-GR-RACCORD	380,0	310,0	70	23
COF-23-VIDE*	380,0	310,0	70	23


* = COFFRET NU

Référence	Quantité
GR-RB03-ZN	20
GR-RPDLO306-ZN	10
GR-RP45LO306-ZN	5
GR-RP90LO306-ZN	10
DA-UMCO6LLM06C-ZN	10
DA-CMCO6LLM06C-ZN	5
GR-UM06LLPCLMF6-ZN	5
GR-CLO6LLM10C	5
DA-UMCO6LLM08C-ZN	10
DA-CMCO6LLM08C-ZN	5
DA-UD06LLC-ZN	5
DA-CE06LLC-ZN	5
DA-UMCO6LLR1/8C-ZN	10
DA-CMCO6LLR1/8C-ZN	5
GR-APMFG02CO-ZN	10
GR-CMF0202CO-ZN	10
GR-C45MF0202CO-ZN	5
GR-BM10X100ISO	20
GR-C45MFM1010CO-ZN	5
GR-CMFM1010CO-ZN	10
GR-APMFM10X1CO-ZN	10
GR-BLOC2-10X100-ZN	1
GR-BLOC4-10X100-ZN	1
GR-PINCE	1
GR-BJ1/8KFM10L-SP	3




GRAISSEUR METRIQUE CONIQUE

Référence	F	A	H
GR-GRM06CO	M6X100	15,0	7
GR-GRM08CO	M8X100	15,0	9
GR-GRM08125CO	M8X125	15,0	9
GR-GRM10CO	M10X100	15,0	11
GR-GRM10150CO	M10X150	15,0	11




GRAISSEUR METRIQUE CONIQUE AUTO-TARAUDANT

Référence	F	A	H
GR-GRM06CO-ATT	M6X100	15,0	7
GR-GRM08CO-ATT	M8X100	15,0	9




GRAISSEUR 45° METRIQUE CONIQUE

Référence	F	A	B	H
GR-GR45M06CO	M6X100	13,0	13,0	9
GR-GR45M08CO	M8X100	13,0	13,0	9
GR-GR45M08125CO	M8X125	13,0	13,0	9
GR-GR45M10CO	M10X100	13,0	14,0	11
GR-GR45M10150CO	M10X150	15,0	14,0	11




GRAISSEUR 90° METRIQUE CONIQUE

Référence	F	A	B	H
GR-GR90M06CO	M6X100	13,0	13,0	9
GR-GR90M08CO	M8X100	13,0	13,0	9
GR-GR90M08125CO	M8X125	13,0	13,0	9
GR-GR90M10CO	M10X100	15,0	15,0	11




GRAISSEUR BSPT

Référence	F	A	H
GR-GRMC02	1/8"	15,0	11
GR-GRMC04	1/4"	17,5	14




GRAISSEUR 45° BSPT

Référence	F	A	B	H
GR-GR45MC02	1/8"	13,0	16,5	11
GR-GR45MC04	1/4"	13,0	18,5	14



GRAISSEUR 90° BSPT

Référence	F	A	B	H
GR-GR90MC02	1/8"	17,0	14,0	11
GR-GR90MC04	1/4"	19,0	14,0	14



COFFRET DE GRAISSEURS



Référence	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Emplacement
COF-GR-GRAISSEUR	230,0	120,0	45	15

Référence	Quantité	Référence	Quantité
GR-GRM06CO	40	GR-GR45M10CO	5
GR-GRM08CO	30	GR-GR45M08125CO	5
GR-GRM10CO	20	GR-GR45M10150CO	5
GR-GRM08125CO	10	GR-GR90M06CO	5
GR-GRMC04	10	GR-GR90M08CO	5
GR-GRM10150CO	5	GR-GR90M10CO	5
GR-GR45M06CO	5	GR-GR90M08125CO	5
GR-GR45M08CO	5		




BOUCHON DE GRAISSEUR

Référence	Couleur	Matière	A	D1	D2
GR-BPGRR	Rouge	PE	29,0	6,3	5,7
GR-BPGRV	Vert	PE	29,0	6,3	5,7
GR-BPGRB	Bleu	PE	29,0	6,3	5,7
GR-BPGRJ	Jaune	PE	29,0	6,3	5,7
GR-BPGRN	Noir	PE	29,0	6,3	5,7




SOUPAPE DE DECHARGE

Référence	F	A	H	Tarage (Bar)
GR-SDD02CO	1/8"	14	11	3




AGRAFE

Référence	F
GR-AGRAFEM10	M10X100
GR-AGRAFSECUM10	M10X100



ADAPTATEUR REMPLISSAGE / GRAISSAGE CENTRALISE

Référence	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-GMINI-ADREM	M28X200	M20X150	56,5	30	200
GR-G3-ADREM	M28X200	3/4" UNF	59,0	30	200




ADAPTATEUR 90° REMPLISSAGE / GRAISSAGE CENTRALISE

Référence	F	F1	A	H	PN (bar)
GR-GMINI-AMFDREM	M22X150	M20X150	47,0	30	200
GR-G3-AMFDREM	M22X150	3/4" UNF	52,0	30	200



Référence	F	F1	A	B	H	H1	PN (bar)
GR-CMREM	M28X150	M22X150	55,0	42,5	30	27	200




SERINGUE DE REMPLISSAGE

Référence
GR-SDREM




POMPE A GRAISSE 1 MAIN

Référence
GR-PUMP1H




BLOC DISTRIBUTEUR EN "L"

Référence	F	A	B	C	D
GR-BLOC1-10X100-ZN	2X M10X100	30,0			6,5
GR-BLOC2-10X100-ZN	4X M10X100	60,0	50,0	22,0	6,5
GR-BLOC3-10X100-ZN	6X M10X100	84,0	74,0	22,0	6,5
GR-BLOC4-10X100-ZN	8X M10X100	106,0	96,0	22,0	6,5
GR-BLOC5-10X100-ZN	10X M10X100	128,0	118,0	22,0	6,5
GR-BLOC6-10X100-ZN	12X M10X100	150,0	140,0	22,0	6,5
GR-BLOC8-10X100-ZN	16X M10X100	194,0	184,0	22,0	6,5






BLOC DISTRIBUTEUR EN "T"

Référence	F	A	B	C	D
GR-BLOC1T-02-ZN	3X 1/8"	30,0			6,5
GR-BLOC2T-02-ZN	6X 1/8"	60,0	50,0	22,0	6,5
GR-BLOC3T-02-ZN	9X 1/8"	84,0	74,0	22,0	6,5
GR-BLOC4T-02-ZN	12X 1/8"	106,0	96,0	22,0	6,5
GR-BLOC5T-02-ZN	15X 1/8"	128,0	118,0	22,0	6,5



COUPLEUR A VISSER SPECIAL GRAISSAGE

Référence	A	B	D	F	F1	H1	H2	H3
GR-CFV02M10	78,5	-	-	O6L - M12X150	6LL - M10X100	46	30	27
GR-CMV02M10	-	51,5	55	O6L - M12X150	-	-	-	-





DMH, UNE PLATEFORME D'IMPORTATION ET DE NÉGOCE POUR TOUTES LES CONNECTIONS HYDRAULIQUES

Notre mission est d'établir un partenariat solide avec nos clients en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de compétitivité, de réactivité et de fiabilité.

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une gamme complète de produits hydrauliques de grande qualité. Ciblant en priorité le marché européen, DMH fournit essentiellement les grands constructeurs (machines agricoles, poids lourds, industries, etc.) et les spécialistes de la distribution hydraulique.

Fort de plus de vingt ans d'expérience, notre équipe vous garantit un service pertinent et réactif afin de répondre à tous vos besoins.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS HYDRAULIQUES

>>>

DMH ■ Agence de Nantes

6 rue Jupiter 44470 Carquefou FRANCE
T +33 (0)2 40 25 77 27
distribution@dmhfrance.com
oem@dmhfrance.com

DMH ■ Agence de Lyon

5 av. Lionel Terray 69330 Meyzieu FRANCE
T +33 (0)4 37 25 84 50
infoslyon@dmhfrance.com

www.dmhfrance.com



DMH France certifiée ISO 9001:2015

